



PRÉSENTATION DES MINI SERRES DE DÉMARRAGE : HÉLICINIÈRES

PREAMBULE :




- Bien contrôler tous les colis lors de leur réception. La livraison correspond-elle à la commande ?
- Bien conserver toutes les étiquettes.
- Nécessité de 2 opérateurs minimum.

DESCRIPTIF :


En 2017, une mini-serre améliorée était proposée, **pour environ 40 000 bébés escargots gros gris.**
HELICINIÈRE = MINI SERRE POUR LE DEMARRAGE PRECOCE AU PRINTEMPS DES NAISSAINS D'ESCARGOTS.

- * Hélicinière en PE 22.30 et tissu isolant sur 2 faces et sur le toit.
- Le tissu isolant des 2 grands côtés se relève, quand la météo le permet, pour laisser passer l'air et la lumière.
- * + ou - 5.25 m² pour 4.20 m³.
- * *Dimensions intérieures* : Longueur = 350 cm / Largeur = 150 cm / Hauteur = 80 cm.
- * Grands côtés en tissu PE 22.30 maille 920 microns – poids : 100 g / m² +le tissu isolant.
- * 100 % PEHD traité anti UV doublé d'un tissu isolant pouvant être remonté.
- * Armature métallique en tubes inox de 18 mm diamètre.
- * Renforts PVC de 30 cm * 30 cm sur le dessus.
- * Renforts à l'intérieur aux angles en pièces PVC de 20 cm * 20 cm.
- * Porte sur chaque grand côté – composée de 2 fermetures éclair de 120 cm * 50 cm de hauteur, avec jonction centrale et pièce PVC pour étanchéité. 4 sangles de suspension pour la porte ouverte.
- * Velcro permettant de refermer les portes de tissu isolant / 4 sangles de suspension porte ouverte.
- * Bavette PVC blanche de 30 cm, pour étanchéité au sol.
- * Points d'accroche (brins sangles de 20 cm * 5 cm), avec œillets métal aux 4 angles, pour ancrage au sol, avec des drisses de 8 mm / brins de 120 cm.
- * Bande PVC de 5 cm de hauteur positionnée à 60 cm du sol, pour appliquer l'anti fuite savon / graisse.

ATTENTION DIMENSIONS EN CM



PRÉSENTATION DES MINI SERRES DE DÉMARRAGE : HÉLICINIÈRES



MATERIAUX NECESSAIRES ET FOURNIS POUR L'INSTALLATION D'UNE HELICINIERE :

- 1 Hélicinière.
- 2 tubes inox 150 cm largeur / 115 cm hauteur / 1,8 cm diamètre – type AES.
Avec pied de 35 cm compris dans la hauteur totale.
Avec 2 porte tubes transversaux de 1.9 cm diamètre, pour logement traverses.
- 1 tube inox de jonction cage double 150 cm largeur / 115 cm hauteur / 1,8 cm diamètre – type BES.
Avec pied de 35 cm compris dans la hauteur totale.
Avec 4 porte tubes transversaux de 1.9 cm diamètre, pour logement traverses.
- 4 traverses centrées tubes inox 230 cm longueur / 30 cm hauteur / 1,8 cm diamètre – type CES.

COMMENT INSTALLER UNE HELICINIERE ?

Le terrain sera préalablement ensemencé avec des crucifères : colza, radis, ou navette fourragère, par exemple.

L'hélicinière se pose directement sur le sol, au milieu du parc de croissance extérieur.

Elle s'installe et se retire facilement. La positionner au soleil levant.

Ancrer solidement au sol les drisses à chacun des 4 angles, avec un piquet ou une sardine

Mettre du sable ou de la terre ou des sacs remplis de sable ou gravier, sur la bavette PVC extérieure située sur le pourtour.

Les escargots ne peuvent ainsi pas s'enfuir par le bas.

Appliquer un mélange savon graisse sur la bande PVC intérieure, pour empêcher les escargots de monter trop haut.

Selon les conditions climatiques (l'intensité lumineuse, et la variation des températures), baisser ou remonter le tissu isolant.

L'accès est possible, par la porte sur chaque grand côté, pour :

- vérifier la bonne croissance des escargots
- distribuer un complément alimentaire si nécessaire.
- arroser si besoin.
- surveiller l'arrivée éventuelle de prédateurs (rats, entre autres)

RECOMMANDATIONS :

Une fois les 40 000 escargots bien démarrés sous l'hélicinière (pendant environ 1 mois), elle doit se ranger à l'abri pour l'année suivante, ou être transférée dans un autre parc de croissance pour le démarrage de 40 000 nouveaux escargots.

Une fois les escargots démarrés, il ne faut pas laisser l'hélicinière en place dans le parc.

Afin d'améliorer l'efficacité optimale de nos hélicinières, nous comptons sur vos observations et vos remarques constructives.

Merci pour votre confiance et votre audace, pour utiliser et tester ce nouveau produit DIATEX.

PRÉSENTATION DES MINI SERRES DE DÉMARRAGE : HÉLICINIÈRES

CAMPAGNE PROMOTIONNELLE HÉLICINIÈRES

Du 20/07/2022 au 12/08/2022

✓ Prix des hélicinières : 450 € HT franco élevage

Au lieu de 695 € HT prix départ dépôt

