



**OFFRE TECHNIQUE 2023 FILETS, TOILES HORS-SOL,  
et ACCESSOIRES de CONSTRUCTION de PARCS**

**HELICINET FOM 70 BASSE TENSION = CLOTURE POUR  
ESCARGOTS AVEC RUBAN ELECTRIQUE BT COUSU**

**FILET D'ENCEINTE HELICINET FOM 70 BT FOM70 VERT :**

Filet Tricoté FOM70 avec Mailles 1,5 \* 1,5 mm

70 % ombrage / 75 % brise vent

Hauteur : 75 cm / Poids : 180 g / m<sup>2</sup>

100 % PEHD TRAITE ANTI UV

Rouleaux de 100 ml / Poids du rouleau : 23 Kg

\* Avec ruban électrique **Basse Tension** 2 / 2 « ESCARGOT STOP » (4 bandes inox de 5 mm de largeur, séparées par une trame de fil resserrée au milieu et élargie en haut et en bas), cousu à 5 cm du bord supérieur du filet, par doubles coutures avec du fil traité anti UV.

**Pour stopper plus efficacement les bébés escargots.**

\* Avec un **bandeau renforcé œillets boutonnières** sur la partie supérieure du filet, pour l'installation des piquets de soutien

\* Le ruban électrique, repérable par la présence de fils noirs sur les parties haute et basse, est libre sur les 5 premiers et les 5 derniers centimètres du rouleau

\* **Alimentation électrique possible UNIQUEMENT en Basse Tension**



**HELICINET FOM70 HAUTE TENSION = CLOTURE POUR  
ESCARGOTS AVEC RUBAN ELECTRIQUE HT COUSU**

**FILET D'ENCEINTE HELICINET FOM70 HT FOM70 VERT :**

Filet Tricoté FOM70 avec Mailles 1,5 \* 1,5 mm

70 % ombrage / 75 % brise vent

Hauteur : 75 cm / Poids : 180 g / m<sup>2</sup>

100 % PEHD TRAITE ANTI UV

Rouleaux de 100 ml / Poids du rouleau : 23 Kg

\* Avec ruban électrique **Haute Tension** 2 / 2 « ESCARGOT STOP » (4 bandes inox de 5 mm de largeur, séparées par une trame de fil de même espace), cousu à 5 cm du bord supérieur du filet, par doubles coutures avec du fil traité anti UV

\* Avec un **bandeau renforcé œillets boutonnières** sur la partie supérieure du filet, pour l'installation des piquets de soutien

\* Le ruban électrique, repérable par la présence de fils noirs sur les parties haute et basse, est libre sur les 5 premiers et les 5 derniers centimètres du rouleau

\* **Alimentation électrique possible en Haute ou en Basse Tension**



## FILET D'ENCEINTE ANTI-FUITE FOM70 NU = SANS RUBAN ELECTRIQUE

### FILET D'ENCEINTE MONOFILAMENT NU FOM70 75 CM VERT :

Filet Tricoté avec Mailles 1.5 \* 1,5 mm

70 % ombrage / 75 % brise vent

Hauteur : 75 cm / Poids : 180 g / m<sup>2</sup>

100 % PEHD TRAITE ANTI UV

Rouleaux de 100 ml / Poids du rouleau : 21 Kg

\* Nu, **sans** ruban électrique

\* Avec un **bandeau renforcé œillets boutonnières** sur la partie supérieure du filet, pour l'installation des piquets de soutien



## HELICINET PLUS F1132 BASSE TENSION = CLOTURE POUR ESCARGOTS AVEC RUBAN ELECTRIQUE BT COUSU

### FILET D'ENCEINTE HELICINET PLUS F1132 BT VERT :

Filet Tricoté F1132 avec Mailles 2 \* 3 mm

45 % ombrage / 50 % brise vent

Hauteur : 75 cm / Poids : 100 g / m<sup>2</sup>

100 % PEHD TRAITE ANTI UV

Rouleaux de 100 ml / Poids du rouleau : 13 Kg

\* Avec ruban électrique **Basse Tension** 2 / 2 « ESCARGOT STOP » (4 bandes inox de 5 mm de largeur, séparées par une trame de fil resserrée au milieu et élargie en haut et en bas), cousu à 5 cm du bord supérieur du filet, par doubles coutures avec du fil traité anti UV.

**Pour stopper plus efficacement les bébés escargots.**

\* Avec un **bandeau renforcé œillets boutonnières** sur la partie supérieure du filet, pour l'installation des piquets de soutien

\* Le ruban électrique, repérable par la présence de fils noirs sur les parties haute et basse, est libre sur les 5 premiers et les 5 derniers centimètres du rouleau

\* **Alimentation électrique possible UNIQUEMENT en Basse Tension**

## HELICINET PLUS F1132 HAUTE TENSION = CLOTURE POUR ESCARGOTS AVEC RUBAN ELECTRIQUE HT COUSU

### FILET D'ENCEINTE HELICINET PLUS F1132 HT VERT :

Filet Tricoté F1132 avec Mailles 2 \* 3 mm

45 % ombrage / 50 % brise vent



Hauteur : 75 cm / Poids : 100 g / m<sup>2</sup>

100 % PEHD TRAITE ANTI UV

Rouleaux de 100 ml / Poids du rouleau : 13 Kg

\* Avec ruban électrique **Haute Tension** 2 / 2 « ESCARGOT STOP » (4 bandes inox de 5 mm de largeur, séparées par une trame de fil de même espace), cousu à 5 cm du bord supérieur du filet, par doubles coutures avec du fil traité anti UV

\* Avec un **bandeau renforcé œillets boutonnières** sur la partie supérieure du filet, pour l'installation des piquets de soutien



mercredi 25 janvier 2023

\* Le ruban électrique, repérable par la présence de fils noirs sur les parties haute et basse, est libre sur les 5 premiers et les 5 derniers centimètres du rouleau

\* **Alimentation électrique possible en Haute ou en Basse Tension**

## **FILET D'ENCEINTE ANTI-FUITE F1132 NU = SANS RUBAN ELECTRIQUE**

### **FILET D'ENCEINTE MONOFILAMENT NU F1132 75 CM VERT :**

Filet Tricoté avec Mailles 2 \* 3 mm

45 % ombrage / 50 % brise vent

Hauteur : 75 cm / Poids : 100 g / m<sup>2</sup>

100 % PEHD TRAITE ANTI UV

Rouleaux de 100 ml / Poids du rouleau : 11 Kg

\* Nu, **sans** ruban électrique

\* Avec un **bandeau renforcé œillets boutonniers** sur la partie supérieure du filet, pour l'installation des piquets de soutien



## **FILET D'ENCEINTE ITALIEN ELIX - NET**

### **FILET d'ENCEINTE MECANIQUE NOIR :**

Tissage mixte

Filet tissage à plat avec Mailles 1,3 \* 1,4 mm

Volants tissage à tour anglais avec Mailles 2,6 \* 3,1 mm

Hauteur : 100 cm / Poids : 90 g / m<sup>2</sup>

100 % PEHD TRAITE ANTI UV

Rouleaux de 100 ml

2 volants noirs de 14 cm de largeur, pour empêcher la remontée des escargots

Le 1<sup>er</sup> posé à 60 cm du sol et le 2<sup>ème</sup> à 90 cm



## **ACCESSOIRES DE POSE**

### **a) PIQUET ACIER ZINGUE 6 MM AVEC BUTEE D'ARRÊT :**

Permet de maintenir le filet HELICINET PLUS F1132 ou FOM70 sur les longueurs.

Hauteur : 850 mm / Diamètre : 6 mm

Arrêt à 300 mm

Piquet recourbé double, pour passage boutonniers

Vente par sachet de 50 piquets

Positionner un piquet tous les 2 mètres linéaires



### **b) POTEAU D'ANGLE AVEC PIQUETS ACIER ZINGUE :**

Permet de maintenir le filet HELICINET PLUS ou FOM70 dans les « angles ».

Hauteur : 850 mm / Diamètre : 6 mm

Piquet recourbé double, pour passage boutonniers

Vente par sachet de 4 poteaux

Installer un poteau dans chaque angle / Arrêt à 300 mm

**c) Fil Blanc N°3 :**

Pour tension entre piquets et poteaux

Diamètre 2.6 mm                      100 % PES

Bobine de 200 ml / Poids d'une bobine : 2.25 Kg

Résistance rupture 300 daN / Allongement rupture : 11 %

Tension optimale de pose : 1 – 1.5 % de la longueur

Pour enfiler dans les œillets boutonniers, et relier entre eux piquets et poteaux



**d) Sac de Lestage 27 \* 120 cm :**

100 % PE HD

A remplir de sable, gravier ou terre

Pour retenir le filet d'enceinte

HELICINET PLUS ou FOM70 au sol

Poignée et lien de fermeture

Ballot de 50 unités



**FILETS ANTI - OISEAUX**

**❗ Pour d'autres largeurs, ne pas hésiter à nous consulter !**

**a) Filet F3025 :**


Filet tricoté en monofilament

Mailles losange 25 \* 25 mm

100 % PEHD VERT CLAIR                      Stabilisé aux UV

Poids : 13 g / m<sup>2</sup>                      Rouleaux de 100 mètres linéaires

Largeurs déployées disponibles : 4, 8 et 12 ml



**b) Filet F3020 :**

Filet tricoté en monofilament

Mailles losange 20 \* 20 mm

100 % PEHD NOIR fil 0.22 mm                      Stabilisé aux UV

Poids : 35 g / m<sup>2</sup>                      Rouleaux de 50 ml

Largeurs déployées disponibles : 5 et 10 ml



**c) Filet F1024 :**

**❗ Possibilité aussi d'utilisation comme **FILET ANTI - GRELE****

Filet tricoté en monofilament

Mailles rectangle 8 \* 5 mm                      Double trame

100 % PEHD VERT                      Traité anti UV

Poids : 50 g / m<sup>2</sup>

Rouleaux de 100 ml

Largeurs déployées disponibles : 3, 4 et 6 ml

Renforts sur les côtés et central de 4 cm



mercredi 25 janvier 2023

**d) Agrafeuse LIG122 :**

Pince à grillage pour usage semi-professionnel  
Coque plastique / Poignée souple et antidérapante  
Utilise les agrafes VR22  
Système de chargement rapide des agrafes  
Adaptée aux gros diamètres de fils



**e) Agrafes VR22 :**

Plastiques  
Par 1100 unités



**f) Clip indémontable QPDS2 :**

Léger / Noir  
Anti UV - 100 % Polypropylène copolymère vierge  
Connecteur  
Sachet de 100 unités



**g) Liens anti UV Rilsans 4.80 / 200 N :**

Noir / Anti UV  
4.8 mm largeur \* 200 mm longueur  
Sachet de 100 unités

**h) Sandows Polyester :**

Bobine de 100 ml  
Noir Ame en latex  
Matière en Polyéthylène / Fil de 6 mm

**i) Drisse Polyester:**

Bobine de 100 ml  
Blanche Haute ténacité  
100 % PES Fil de 6 mm

**TOILES HORS - SOL**

**Au moins 3 usages :** allées de circulation, anti - germinatif, séchage de coquilles au soleil, etc...

**❗ Pour d'autres largeurs, ne pas hésiter à nous consulter !**

**a) Toile HS 70 CM VERTE:**

Quadrillage 15 \* 15 cm  
Toile tissée 100 % POLYPROPYLENE  
Stabilisé aux UV  
Poids : 100 g / m<sup>2</sup>  
Rouleaux de 100 mètres linéaires  
Largeurs disponibles : 0.52, **0.70** et 0.82 ml



**b) Toile HS 105 CM VERTE :**

Quadrillage 15 \* 15 cm

Toile tissée 100 % POLYPROPYLENE

Stabilisé aux UV

Poids : 100 g / m<sup>2</sup>

Rouleaux de 100 mètres linéaires

Largeurs disponibles : **1.05**, 1.31, 1.65, 2.10, et 4.20 ml

**c) Toile HS 70 CM NOIRE :**

Quadrillage 15 \* 15 cm

Toile tissée 100 % POLYPROPYLENE

Stabilisé aux UV

Poids : 130 g / m<sup>2</sup>

Rouleaux de 100 mètres linéaires

Largeurs disponibles : 0.52, **0.70** et 0.82 ml

**d) Toile HS 105 CM NOIRE :**

Quadrillage 15 \* 15 cm

Toile tissée 100 % POLYPROPYLENE

Stabilisé aux UV

Poids : 130 g / m<sup>2</sup>

Rouleaux de 100 mètres linéaires

Largeurs disponibles : **1.05**, 1.31, 1.65, 2.10 et 4.20 ml



**e) Agrafes U :**

Pour fixation des toiles hors sol

Dimensions : 20 \* 20 \* 20 cm – Fil de 4 mm

Crantées et épointées

Paquet de 100 pièces



**FILETS D'OMBRAGE**

**❗ Pour d'autres largeurs, ne pas hésiter à nous consulter !**


**a) Filet Bandelettes F1072Q 200 CM VERT :**

45 % ombrage      100 % PEHD      Mailles Tricot

Poids : 48 g / m<sup>2</sup>      Rouleaux de 100 ml

Œillets boutonniers sur les largeurs

Largeurs disponibles : **2**, 3, 4 et 6 ml



**b) Filet Bandelettes F1074Q 200 CM VERT :**

60 % ombrage      100 % PEHD      Mailles Tricot

Poids : 60 g / m<sup>2</sup>      Rouleaux de 100 ml

Œillets boutonniers orange sur les largeurs

Largeurs disponibles : **2**, 3, 4 et 6 ml

**c) Filet Bandelettes F1076Q 200 CM VERT :**

75 % ombrage            100 % PEHD            Mailles Tricot

Poids : 79 g / m<sup>2</sup>

Rouleaux de 100 ml

Œillets boutonniers bleus sur les largeurs

Largeurs disponibles : 2, 3, 4 et 6 ml

**d) Filet Bandelettes F1077Q 150 CM VERT FONCÉ:**

80 % ombrage            100 % PEHD            Mailles Tricot

Poids : 85 g / m<sup>2</sup>

Rouleaux de 50 ml

Œillets boutonniers sur les largeurs

Largeur disponible : 1,5 ml

**e) Filet Monofilament F1032 200 CM VERT :**

45 % ombrage            100 % PE HD            Mailles 3 \* 2 mm

Poids : 100 g / m<sup>2</sup>

Rouleaux de 100 ml

Stabilisé aux UV    50 % brise vent

Largeurs disponibles : 2, 3, 4 et 6 ml

**f) Filet Monofilament F1134 200 CM VERT :**

60 % ombrage            65 % brise vent            Mailles 2 \* 2 mm

100 % PEHD            Œillets boutonniers

Stabilisé aux UV

Poids : 130 g / m<sup>2</sup>

Rouleaux de 100 ml

Largeurs disponibles : 2, 3, et 4 ml

**g) Filet Monofilament FOM70 200 CM VERT :**

70 % ombrage

75 % brise vent            Mailles 1.5 \* 1.5 mm

100 % PEHD

Poids : 180 g / m<sup>2</sup>

Œillets boutonniers

Rouleaux de 100 ml

Largeurs disponibles : 2, 3, et 4 ml