



**OFFRE TECHNIQUE 2025 FILETS, TOILES HORS-SOL,
et ACCESSOIRES de CONSTRUCTION de PARCS**

**HELICINET FOM 70 BASSE TENSION = CLOTURE POUR
ESCARGOTS AVEC RUBAN ELECTRIQUE BT COUSU**

FILET D'ENCEINTE HELICINET FOM 70 BT FOM70 VERT :

Filet Tricoté FOM70 avec Mailles 1,5 * 1,5 mm

70 % ombrage / 75 % brise vent

Hauteur : 75 cm / Poids : 180 g / m²

100 % PEHD TRAITE ANTI UV

Rouleaux de 100 ml / Poids du rouleau : 23 Kg

* Avec ruban électrique **Basse Tension** 2 / 2 « ESCARGOT STOP » (4 bandes inox de 5 mm de largeur, séparées par une trame de fil resserrée au milieu et élargie en haut et en bas), cousu à 5 cm du bord supérieur du filet, par doubles coutures avec du fil traité anti UV.

Pour stopper plus efficacement les bébés escargots.

* Avec un **bandeau renforcé œillets boutonnières** sur la partie supérieure du filet, pour l'installation des piquets de soutien

* Le ruban électrique, repérable par la présence de fils noirs sur les parties haute et basse, est libre sur les 5 premiers et les 5 derniers centimètres du rouleau

* **Alimentation électrique possible UNIQUEMENT en Basse Tension**



**HELICINET FOM70 HAUTE TENSION = CLOTURE POUR
ESCARGOTS AVEC RUBAN ELECTRIQUE HT COUSU**

FILET D'ENCEINTE HELICINET FOM70 HT FOM70 VERT :

Filet Tricoté FOM70 avec Mailles 1,5 * 1,5 mm

70 % ombrage / 75 % brise vent

Hauteur : 75 cm / Poids : 180 g / m²

100 % PEHD TRAITE ANTI UV

Rouleaux de 100 ml / Poids du rouleau : 23 Kg

* Avec ruban électrique **Haute Tension** 2 / 2 « ESCARGOT STOP » (4 bandes inox de 5 mm de largeur, séparées par une trame de fil de même espace), cousu à 5 cm du bord supérieur du filet, par doubles coutures avec du fil traité anti UV

* Avec un **bandeau renforcé œillets boutonnières** sur la partie supérieure du filet, pour l'installation des piquets de soutien

* Le ruban électrique, repérable par la présence de fils noirs sur les parties haute et basse, est libre sur les 5 premiers et les 5 derniers centimètres du rouleau

* **Alimentation électrique possible en Haute ou en Basse Tension**



FILET D'ENCEINTE ANTI-FUITE FOM70 NU = SANS RUBAN ELECTRIQUE

FILET D'ENCEINTE MONOFILAMENT NU FOM70 75 CM VERT :

Filet Tricoté avec Mailles 1.5 * 1,5 mm

70 % ombrage / 75 % brise vent

Hauteur : 75 cm / Poids : 180 g / m²

100 % PEHD TRAITE ANTI UV

Rouleaux de 100 ml / Poids du rouleau : 21 Kg

* Nu, **sans** ruban électrique

* Avec un **bandeau renforcé œillets boutonnières** sur la partie supérieure du filet, pour l'installation des piquets de soutien



HELICINET PLUS F1132 BASSE TENSION = CLOTURE POUR ESCARGOTS AVEC RUBAN ELECTRIQUE BT COUSU

FILET D'ENCEINTE HELICINET PLUS F1132 BT VERT :

Filet Tricoté F1132 avec Mailles 2 * 3 mm

45 % ombrage / 50 % brise vent

Hauteur : 75 cm / Poids : 100 g / m²

100 % PEHD TRAITE ANTI UV

Rouleaux de 100 ml / Poids du rouleau : 13 Kg

* Avec ruban électrique **Basse Tension** 2 / 2 « ESCARGOT STOP » (4 bandes inox de 5 mm de largeur, séparées par une trame de fil resserrée au milieu et élargie en haut et en bas), cousu à 5 cm du bord supérieur du filet, par doubles coutures avec du fil traité anti UV.

Pour stopper plus efficacement les bêtes escargots.

* Avec un **bandeau renforcé œillets boutonnières** sur la partie supérieure du filet, pour l'installation des piquets de soutien

* Le ruban électrique, repérable par la présence de fils noirs sur les parties haute et basse, est libre sur les 5 premiers et les 5 derniers centimètres du rouleau

* **Alimentation électrique possible UNIQUEMENT en Basse Tension**

HELICINET PLUS F1132 HAUTE TENSION = CLOTURE POUR ESCARGOTS AVEC RUBAN ELECTRIQUE HT COUSU

FILET D'ENCEINTE HELICINET PLUS F1132 HT VERT :

Filet Tricoté F1132 avec Mailles 2 * 3 mm

45 % ombrage / 50 % brise vent


Hauteur : 75 cm / Poids : 100 g / m²

100 % PEHD TRAITE ANTI UV

Rouleaux de 100 ml / Poids du rouleau : 13 Kg

* Avec ruban électrique **Haute Tension** 2 / 2 « ESCARGOT STOP » (4 bandes inox de 5 mm de largeur, séparées par une trame de fil de même espace), cousu à 5 cm du bord supérieur du filet, par doubles coutures avec du fil traité anti UV

* Avec un **bandeau renforcé œillets boutonnières** sur la partie supérieure du filet, pour l'installation des piquets de soutien



mardi 29 juillet 2025

* Le ruban électrique, repérable par la présence de fils noirs sur les parties haute et basse, est libre sur les 5 premiers et les 5 derniers centimètres du rouleau

* **Alimentation électrique possible en Haute ou en Basse Tension**

FILET D'ENCEINTE ANTI-FUITE F1132 NU = SANS RUBAN ELECTRIQUE

FILET D'ENCEINTE MONOFILAMENT NU F1132 75 CM VERT :

Filet Tricoté avec Mailles 2 * 3 mm

45 % ombrage / 50 % brise vent

Hauteur : 75 cm / Poids : 100 g / m²

100 % PEHD TRAITE ANTI UV

Rouleaux de 100 ml / Poids du rouleau : 11 Kg

* Nu, **sans** ruban électrique

* Avec un **bandeau renforcé œillets boutonnières** sur la partie supérieure du filet, pour l'installation des piquets de soutien



FILET D'ENCEINTE ITALIEN ELIX - NET

FILET d'ENCEINTE MECANIQUE NOIR :

Tissage mixte

Filet tissage à plat avec Mailles 1,3 * 1,4 mm

Volants tissage à tour anglais avec Mailles 2,6 * 3,1 mm

Hauteur : 100 cm / Poids : 90 g / m²

100 % PEHD TRAITE ANTI UV

Rouleaux de 100 ml

2 volants noirs de 14 cm de largeur, pour empêcher la remontée des escargots

Le 1^{er} posé à 60 cm du sol et le 2^{ème} à 90 cm



ACCESSOIRES DE POSE

a) PIQUET ACIER ZINGUE 6 MM AVEC BUTEE D'ARRÊT :

Permet de maintenir le filet HELICINET PLUS F1132 ou FOM70 sur les longueurs.

Hauteur : 850 mm / Diamètre : 6 mm

Arrêt à 300 mm

Piquet recourbé double, pour passage boutonnières

Vente par sachet de 50 piquets

Positionner un piquet tous les 2 mètres linéaires



b) POTEAU D'ANGLE AVEC PIQUETS ACIER ZINGUE :

Permet de maintenir le filet HELICINET PLUS ou FOM70 dans les « angles ».

Hauteur : 850 mm / Diamètre : 6 mm

Piquet recourbé double, pour passage boutonnières

Vente par sachet de 4 poteaux

Installer un poteau dans chaque angle / Arrêt à 300 mm

c) Fil Blanc N°3 :

Pour tension entre piquets et poteaux


Diamètre 2.6 mm 100 % PES

Bobine de 200 ml / Poids d'une bobine : 2.25 Kg

Résistance rupture 300 daN / Allongement rupture : 11 %

Tension optimale de pose : 1 – 1.5 % de la longueur

Pour enfiler dans les œillets boutonniers, et relier entre eux piquets et poteaux



d) Sac de Lestage 27 * 120 cm :

100 % PE HD

A remplir de sable, gravier ou terre

Pour retenir le filet d'enceinte

HELICINET PLUS ou FOM70 au sol

Poignée et lien de fermeture

Ballot de 50 unités



FILETS ANTI - OISEAUX

❗ Pour d'autres largeurs, ne pas hésiter à nous consulter !

a) Filet F3025 :

Filet tricoté en monofilament

Mailles losange 25 * 25 mm

100 % PEHD VERT CLAIR Stabilisé aux UV

Poids : 13 g / m² Rouleaux de 100 mètres linéaires

Largeurs déployées disponibles : 4, 8 et 12 ml



b) Filet F3020 :

Filet tricoté en monofilament

Mailles losange 20 * 20 mm

100 % PEHD NOIR fil 0.22 mm Stabilisé aux UV

Poids : 35 g / m² Rouleaux de 50 ml

Largeurs déployées disponibles : 5 et 10 ml



c) Filet F1024 :

❗ Possibilité aussi d'utilisation comme **FILET ANTI - GRELE**

Filet tricoté en monofilament

Mailles rectangle 8 * 5 mm Double trame

100 % PEHD VERT Traité anti UV

Poids : 50 g / m²

Rouleaux de 100 ml

Largeurs déployées disponibles : 3, 4 et 6 ml

Renforts sur les côtés et central de 4 cm



mardi 29 juillet 2025

d) Agrafeuse LIG122 :

Pince à grillage pour usage semi-professionnel

Coque plastique / Poignée souple et antidérapante

Utilise les agrafes VR22

Système de chargement rapide des agrafes

Adaptée aux gros diamètres de fils



e) Agrafes VR22 :

Plastiques

Par 1100 unités



f) Clip indémontable QPDS2 :

Léger / Noir

Anti UV - 100 % Polypropylène copolymère vierge

Connecteur

Sachet de 100 unités



g) Liens anti UV Rilsans 4.80 / 200 N :

Noir / Anti UV

4.8 mm largeur * 200 mm longueur

Sachet de 100 unités

h) Sandows Polyester :

Bobine de 100 ml

Noir Ame en latex

Matière en Polyéthylène / Fil de 6 mm

i) Drisse Polyester:

Bobine de 100 ml

Blanche Haute ténacité

100 % PES Fil de 6 mm

TOILES HORS - SOL

Au moins 3 usages : allées de circulation, anti - germinatif, séchage de coquilles au soleil, etc...

❗ Pour d'autres largeurs, ne pas hésiter à nous consulter !

a) Toile HS 70 CM VERTE:

Quadrillage 15 * 15 cm

Toile tissée 100 % POLYPROPYLENE

Stabilisé aux UV

Poids : 100 g / m²

Rouleaux de 100 mètres linéaires

Largeurs disponibles : 0.52, **0.70** et 0.82 ml



mardi 29 juillet 2025

b) Toile HS 105 CM VERTE :

Quadrillage 15 * 15 cm

Toile tissée 100 % POLYPROPYLENE

Stabilisé aux UV

Poids : 100 g / m²

Rouleaux de 100 mètres linéaires

Largeurs disponibles : **1.05**, 1.31, 1.65, 2.10, et 4.20 ml

c) Toile HS 70 CM NOIRE :

Quadrillage 15 * 15 cm

Toile tissée 100 % POLYPROPYLENE

Stabilisé aux UV

Poids : 130 g / m²

Rouleaux de 100 mètres linéaires

Largeurs disponibles : 0.52, **0.70** et 0.82 ml

d) Toile HS 105 CM NOIRE :

Quadrillage 15 * 15 cm

Toile tissée 100 % POLYPROPYLENE

Stabilisé aux UV

Poids : 130 g / m²

Rouleaux de 100 mètres linéaires

Largeurs disponibles : **1.05**, 1.31, 1.65, 2.10 et 4.20 ml



e) Agrafes U :

Pour fixation des toiles hors sol

Dimensions : 20 * 20 * 20 cm – Fil de 4 mm

Crantées et épointées

Paquet de 100 pièces



FILETS D'OMBRAGE

❗ Pour d'autres largeurs, ne pas hésiter à nous consulter !


a) Filet Bandelettes F1072Q 200 CM VERT :

45 % ombrage 100 % PEHD Mailles Tricot

Poids : 48 g / m² Rouleaux de 100 ml

Œillets boutonniers sur les largeurs

Largeurs disponibles : **2**, 3, 4 et 6 ml



b) Filet Bandelettes F1074Q 200 CM VERT :

60 % ombrage 100 % PEHD Mailles Tricot

Poids : 60 g / m² Rouleaux de 100 ml

Œillets boutonniers orange sur les largeurs

Largeurs disponibles : **2**, 3, 4 et 6 ml

mardi 29 juillet 2025

c) Filet Bandelettes F1076Q 200 CM VERT :

75 % ombrage 100 % PEHD Mailles Tricot

Poids : 79 g / m²

Rouleaux de 100 ml

Œillets boutonniers bleus sur les largeurs

Largeurs disponibles : 2, 3, 4 et 6 ml

d) Filet Bandelettes F1077Q 150 CM VERT FONCÉ:

80 % ombrage 100 % PEHD Mailles Tricot

Poids : 85 g / m²

Rouleaux de 50 ml

Œillets boutonniers sur les largeurs

Largeur disponible : 1,5 ml

e) Filet Monofilament F1032 200 CM VERT :

45 % ombrage 100 % PE HD Mailles 3 * 2 mm

Poids : 100 g / m²

Rouleaux de 100 ml

Stabilisé aux UV 50 % brise vent

Largeurs disponibles : 2, 3, 4 et 6 ml

f) Filet Monofilament F1134 200 CM VERT :

60 % ombrage 65 % brise vent Mailles 2 * 2 mm

100 % PEHD Œillets boutonniers

Stabilisé aux UV

Poids : 130 g / m²

Rouleaux de 100 ml

Largeurs disponibles : 2, 3, et 4 ml

g) Filet Monofilament FOM70 200 CM VERT :

70 % ombrage

75 % brise vent Mailles 1.5 * 1.5 mm

100 % PEHD

Poids : 180 g / m²

Œillets boutonniers

Rouleaux de 100 ml

Largeurs disponibles : 2, 3, et 4 ml